

Dosis recomendadas para el uso de Tierra de Diatomeas

Estas son las dosis de Tierras Diatomeas a utilizar que te recomendamos desde Diatomeas Iberia

Siguiendo estas instrucciones, los tratamientos que apliques, sea a tus animales, o sea a tus cultivos, deberías obtener unos resultados mínimamente satisfactorios. si no observas los resultados esperados, siempre puedes ponerte en contacto con nosotros, te ayudaremos encantados a que consigas tus objetivos con tu tierra de diatomeas.

Dosis para granjas de gallinas

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en las [granjas avícolas de producción de pollos o de gallinas ponedoras](#) son las siguientes

Dosis para control de insectos dañinos

- **Espolvoreado en polvo en naves y animales**
- **Disuelto en agua al 2% (p/p), aplicado con sulfatadora por las naves y las gallinas o pollos**

Ambos tratamientos se pueden repetir una vez cada dos meses como prevención.

Dosis como desparasitador de pollos o gallinas

- **Disolver 1Kg de Tierra de Diatomeas por cada 1000L de agua y dar de beber a las gallinas o pollos**

Esta solución se puede utilizar tanto para tratar como sistema preventivo.

Dosis como absorbente de microtoxinas

- **Mezclar 1Kg de Tierra de Diatomeas por cada 100Kg de pienso con el que se alimentan las gallinas o pollos**

Esta solución se puede utilizar tanto para tratar como sistema preventivo.

Dosis para control de las gallinazas

- **Esparcir 2Kg por cada 100 m² de superficie de acopio**

Esta solución también se puede utilizar tanto para tratar como sistema preventivo. De esta forma, evitaremos la proliferación de gusanos o insectos como el gorgojo del trigo que tanto daño hacen en los silos de trigo.

Dosis para control de plagas en mascotas

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en las [granjas avícolas de producción de pollos o de gallinas ponedoras](#) son las siguientes

Dosis para parásitos de perros

- **Parásitos Internos**
 - Mezclar tierra de diatomeas en el alimento del perro/a, la cantidad dependerá del tipo de perro/a a tratar
- **Parásitos Externos**
 - Espolvorear la tierra de diatomeas en polvo por todo el cuerpo del animal, prestar especial atención a zonas de anidamiento como orejas, articulaciones superiores de las patas y barriga

Las dosis a administrar de tierra de diatomeas vía oral a tu perro, dependerá del tamaño y peso del animal, las diatomeas son naturales y ecológicas con lo que no vas a dañar a tu perro/a, pero la mejor forma de saber exactamente que dosis administrar vía oral a tu mascota, es acudir a tu veterinario/a para sea el o ella quien te oriente en función de las características de tu perro/a.

Las diatomeas **no se han mostrado eficaces contra parásitos como la tenia**, ni en su fase de huevo ni en su fase adulta.

En cuanto al tratamiento para control de pulgas o garrapatas, no se conoce contraindicación sobre dosis a aplicar, por lo que se puede espolvorear según necesidad de tratamiento.

Dosis para parásitos de gatos

- **Parásitos Internos**
 - Mezclar tierra de diatomeas en el alimento del gato/a, la cantidad dependerá del tipo de gato/a a tratar
- **Parásitos Externos**
 - Espolvorear la tierra de diatomeas en polvo por todo el cuerpo del animal, prestar especial atención a zonas de anidamiento como orejas, articulaciones superiores de las patas y barriga

Las dosis a administrar de tierra de diatomeas vía oral a tu gato, dependerá del tamaño y peso del animal, las diatomeas son naturales y ecológicas con lo que no vas a dañar a tu gato/a, pero la mejor forma de saber exactamente que dosis administrar vía oral a tu mascota, es acudir a tu veterinario/a para sea el o ella quien te oriente en función de las características de tu gato/a.

Las diatomeas **no se han mostrado eficaces contra parásitos como la tenia**, ni en su fase de huevo ni en su fase adulta.

En cuanto al tratamiento para control de pulgas o garrapatas, no se conoce contraindicación sobre dosis a aplicar, por lo que se puede espolvorear según necesidad de tratamiento.

Dosis para parásitos de Canarios

- **Diluir 50gr por litro de agua**

Pulverizar los pájaros como tratamiento para eliminar los parásitos del plumaje. Pulverizar del mismo modo las jaulas y prendas que se utilizan para la higiene y

transporte de los animales y sus lugares frecuentes como las alcayatas donde se apoyan.

Dosis para cultivos de cítricos

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en los cultivos de cítricos como limones o naranjas, son las siguientes

Dosis para control de caracoles y babosas

- **Solución de entre el 1% y el 2% en agua según casos**

Aplicarlo por vía foliar, la tierra de diatomeas actúa como un insecticida natural. Deshidrata al caracol o babosa y destruye todo su aparato digestivo, incluidos los dientes. Los caracoles o babosa, deshidratadas y sin medio para poder alimentarse, acaban muriendo por deshidratación o inanición.

El tratamiento se puede aplicar hasta dos veces por campaña, otoño u otoño y primavera (uno como tratamiento y la segunda como medida preventiva), habrá que respetar un mínimo de 30 días entre tratamiento y tratamiento.

Si la plaga persiste, repetir el tratamiento en sucesivas campañas.

La cantidad de litros de solución a utilizar dependerá de cada árbol, la cantidad aproximada eficaz para un árbol de gran follaje son unos 1.500 L

Dosis para cultivos de Olivos

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en cultivos de olivos, son las siguientes

Dosis para control de la Mosca del Olivo

- **Solución de entre el 3% y el 4% en agua según casos**

Aplicarlo por vía foliar, la tierra de diatomeas actúa como un insecticida natural. La Mosca del Olivo con facilidad, perdiendo tan solo un 10% de sus fluidos

corporales, la mosca del olivo se muere. La tierra de diatomeas se adhiere a su cuerpo y su acción absorbente unida a su forma filosa, hacen que puedan atravesar la capa cerosa de la mosca y causar su muerte por deshidratación.

Otro de los efectos que causa en la mosca del olivo, es la desorientación, sí sí, la desorientación. Al aplicar el tratamiento con tierras diatomeas, el fruto del olivo, la oliva, se recubre con una capa blanquinosa de polvo protector que hace que la mosca del olivo no la perciba como el fruto que quiere picar.

Al mismo tiempo, esta capa protectora, va a proteger al fruto del efecto que produce el sol y el exceso de calor, evitando de esta manera las quemaduras en los frutos y episodio de estrés por altas temperaturas que sufren los árboles en los golpes de calor veraniegos.

Dosis para almacenamiento de trigo

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en almacenamientos de trigo, son las siguientes

Dosis para control de la Mosca del Olivo

- **Mezclar con el trigo en el silo a razón de 4Kg por tonelada de trigo**

Las tierras diatomeas han demostrado su eficacia contra insectos como el gorgojo en aplicaciones de 4kg/T.

realizar el tratamiento y repetir una vez cada dos meses de forma preventiva.

Dosis para jardín doméstico

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en jardines domésticos, son las siguientes

Dosis para control de plagas en jardín, minihuerto o huerto urbano

- **Espolvoreada con una cantidad de entre 50g y 1Kg por cada 100m² dependiendo de la plaga**

- **Diluida en agua por cada litro dependiendo del tipo de plaga o tamaño de la misma**
 - Para insectos pequeños, pulgón, araña roja, mosca blanca, etc... -> 10 a 20 gr
 - Para babosa, caracol, escarabajo, etc...-> de 20 a 30 gr

Realizar dos veces espaciadas con un mínimo de 15 días entre cada aplicación y repetir el proceso mensualmente a modo de prevención.

La tierra de diatomeas se ha mostrado muy efectiva contra plagas como la mosca blanca

Dosis para Bonsai

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas Bonsai y su sustrato, son las siguientes

Dosis para control del sustrato de Bonsai

- **Mezclar 75g por kilo de sustrato (fertilizante y mejorador de suelo)**
- **Diluida en agua a razón de 50g por cada litro de agua para pulverizar sobre la plantra (control de plagas)**

Las diatomeas, ricas en nutrientes, van a aportar esa calidad que le da su riqueza en minerales y oligoelementos a tu sustrato, tu Bonsai obtendrá todos esos nutrientes y tu sustrato no se verá apelmazado.

En cuanto al control de plagas, pulverizar la planta con la mezcla, la cantidad dependerá en gran medida de las dimensiones y el follaje de la planta. Aplicar más cantidad a medida que se observen mejores resultados. No se conoce una contraindicación o sobredosis

Dosis para control de cucarachas en el hogar

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en el control de cucarachas, son las siguientes

Dosis para control de cucarachas domésticas

- **Esparcir tierra de Diatomeas molida por las zonas habituales**

Hay que esparcir bien la tierra de diatomeas por los lugares que frecuentan las cucarachas y sus lugares de anidamiento, debajo del sofá, detrás de los muebles, debajo de los electrodomésticos, zócalos de las paredes, etc...

La tierra de diatomeas no es tóxica, por lo que tus mascotas o si tienes niños pequeños en casa "en edad de exploración", no se verán afectados.

Dosis para control de hormigas en el hogar

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en el control de hormigas en casa, son las siguientes

Dosis para control de cucarachas domésticas

- **Esparcir tierra de Diatomeas molida por las zonas habituales y hormiguero**

Hay que esparcir bien la tierra de diatomeas por los lugares que frecuentan las hormigas y sus lugares de anidamiento (hormiguero), debajo del sofá, detrás de los muebles, debajo de los electrodomésticos, zócalos de las paredes, etc...

La tierra de diatomeas no es tóxica, por lo que tus mascotas o si tienes niños pequeños en casa "en edad de exploración", no se verán afectados.

Dosis para control de Chinchas de cama

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en el control de infestaciones de Chinchas de cama, son las siguientes

Dosis para control de plaga de Chinchas de cama

- **Esparcir tierra de Diatomeas molida por las zonas habituales**

Hay que esparcir bien la tierra de diatomeas por los lugares que frecuentan las Chinchas de cama, prestar especial atención a las zonas de trepado de las chinchas como las patas de la cama.

En cuanto a colchones o muebles que se puedan haber visto afectados por la plaga, espolvorear bien con las tierras diatomeas, sobre todo en las zonas de pliegues que es donde suelen anidar, de forma que evitemos futuras generaciones de chinches. Cubrir el colchón o el mueble con una sabana limpia o funda si se dispone de ella. Mantener cubierto al menos 72h.

Si se observa persistencia de la plaga, repetir el proceso.

Dosis para control de Alacranes en viviendas rurales

Las funciones, dosificación y forma de empleo de las Tierras Diatomeas en el control de alacranes en viviendas rurales, son las siguientes

Dosis para control del Alacran en viviendas rurales, chalets, etc...

- **Esparcir tierra de Diatomeas molida por las zonas habituales**

Hay que esparcir bien la tierra de diatomeas por los lugares que suelen utilizar los alacranes para reproducirse, cazar y protegerse del sol.

Esparcir la tierra de diatomeas en polvo por la leñera, zonas resguardadas del sol, debajo de electrodomésticos exteriores como barbacoa o arcones y espolvorear también el terreno, a razón de 1Kg por cada 100m²

Hay que tener en cuenta que al tratarse de espacios abiertos, al aire libre, las lluvias pueden afectar a la efectividad del tratamiento, teniendo por tanto que seguir un mantenimiento del mismo cada mes o cada 40 días.

www.floresalud.net